



EXERCICI 10

Anem a retocar els estils des de la vista de codi. Resulta que tenim un problema: els estils que creem queden guardats a la fulla d'estils estils.css, però les propietats de la pàgina les haig d'anar definint cada cop que en creo una de nova. Podem fer que les propietats de la pàgina vagin a la fulla d'estils? La resposta és SI!

1. Actualment, la nostra fulla d'estils hauria de tenir el següent aspecte:

```
1 @charset "utf-8";
2 .titol {
3     font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
4     font-size: 24px;
5     font-weight: bold;
6     color: #FF6600;
7 }
8 .cos_text {
9     font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
10    font-size: 12px;
11    color: #000000;
12 }
```

2. Si anem a la vista de codi d'una de les pàgines on hem definit les propietats de la pàgina, trobarem el següent (ens interessa la part emmarcada):

```
1 <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://w
2 <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
3 <head>
4 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
5 <title>BIBLIOTECA</title>
6 <link href="../../../css/estils.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
7 <style type="text/css">
8 <!--
9 body {
10    background-color: #FFFF99;
11    margin-left: 0px;
12    margin-top: 0px;
13    margin-right: 0px;
14    margin-bottom: 0px;
15 }
16 a:link {
17    color: #990000;
18    text-decoration: none;
19 }
20 a:visited {
21    text-decoration: none;
22    color: #990000;
23 }
24 a:hover {
25    text-decoration: none;
26    color: #6699FF;
27 }
28 a:active {
29    text-decoration: none;
30    color: #990000;
31 }
32 a {
33    font-weight: bold;
34 }
35 -->
36 </style></head>
```



3. Es tractarà d'agafar aquesta part i fer-ne una còpia a la fulla d'estils. El document `estils.css` ha de quedar de la següent manera:

```
1 @charset "utf-8";
2 body {
3     background-color: #FFFF99;
4     margin-left: 0px;
5     margin-top: 0px;
6     margin-right: 0px;
7     margin-bottom: 0px;
8 }
9 a:link {
10     color: #990000;
11     text-decoration: none;
12 }
13 a:visited {
14     text-decoration: none;
15     color: #990000;
16 }
17 a:hover {
18     text-decoration: none;
19     color: #6699FF;
20 }
21 a:active {
22     text-decoration: none;
23     color: #990000;
24 }
25 a {
26     font-weight: bold;
27 }
28 .titol {
29     font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
30     font-size: 24px;
31     font-weight: bold;
32     color: #FF6600;
33 }
34 .cos_text {
35     font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
36     font-size: 12px;
37     color: #000000;
38 }
```

4. Ara ja només ens quedarà esborrar tot rastre de les propietats de la pàgina al document `html` de l'autor. Hauríem d'esborrar tot el que està emmarcat en la imatge de més a sota. D'aquesta manera, aconseguim que cada pàgina nova que creem i vinculem a la fulla d'estils ja tingui, per defecte, les propietats de la pàgina que volem. No t'oblidis de guardar els canvis en els dos documents!



```
1 <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://w
2 <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
3 <head>
4 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
5 <title>BIBLIOTECA</title>
6 <link href="../../css/estils.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
7 <style type="text/css">
8 <!--
9 body {
10 background-color: #FFFF99;
11 margin-left: 0px;
12 margin-top: 0px;
13 margin-right: 0px;
14 margin-bottom: 0px;
15 }
16 a:link {
17 color: #990000;
18 text-decoration: none;
19 }
20 a:visited {
21 text-decoration: none;
22 color: #990000;
23 }
24 a:hover {
25 text-decoration: none;
26 color: #6699FF;
27 }
28 a:active {
29 text-decoration: none;
30 color: #990000;
31 }
32 a {
33 font-weight: bold;
34 }
35 -->
36 </style></head>
```