



## EXERCICI 7

Ara que ja sabem fer una consulta a la base de dades i mostrar-la per pantalla, anem a dissenyar el nostre índex de veritat de la nostra web de proves, que anomenarem World Planet. El resultat final hauria de ser més o menys com es mostra en la imatge inferior. Per fer-ho, segueix els següents passos:

worldplanet

**Últims països entrats**

- Suïssa
- Holanda
- Itàlia
- Anglaterra
- França

**Últims llocs entrats**

- Els Alps (Suïssa)
- Zuric (Suïssa)
- Ginebra (Suïssa)
- La Haia (Holanda)
- Anvers (Holanda)
- Amsterdam (Holanda)
- Venècia (Itàlia)
- Florència (Itàlia)
- Roma (Itàlia)
- Liverpool (Anglaterra)


>> HOME  
>> PAÏSOS  
>> LLOCS  
>> CONTACTE  
>> QUI SOM?

(c) 2009 World Planet | Última actualització: 9 de febrer de 2009 | Visualització òptima: 1024x768 o superior

1. Com que els estils ja els heu de saber fer i hem d'anar per feina, jo us dono el fitxer **estils.css** fet amb tot el que necessiteu per ara. Per tant, el descarreguem de [www.xelu.net](http://www.xelu.net) i el guardem a la carpeta **css** que crearem a l'arrel del sitio.



2. Igualment, descarreguem la imatge **capcalera.png** i la guardem dins d'imatges en una carpeta nova que anomenarem **home**.
3. L'arbre de carpetes i fitxers del nostre sitio hauria de quedar de la següent manera (atenció, aquest arbre també inclou els fitxers necessaris per l'exercici 8).
4. Comencem ara a crear de nou el fitxer **index.php**. Podríem aprofitar el que havíem fet en l'exercici anterior, però ens resultarà més fàcil començar de nou. Per tant, l'esborrem i tornem a obrir un php nou i el guardem amb el nom **index.php** a l'arrel del nostre sitio.
5. Vinculem el fitxer **estils.css** mitjançant el botó de les cadenes de la paleta lateral d'estils.
6. Creem una taula de 3 columnes i 5 files, sense determinar-ne l'amplada i amb tot a 0 en quan a la separació entre caselles, el tamany del contorn i el farcit de la cel·la. Aquesta taula ens servirà per muntar el contingut del nostre índex.
7. Col·loquem les imatges, els textos i apliquem els estils corresponents a cada zona (l'assaig error us anirà força bé).
8. Ara és l'hora de començar a inserir continguts dinàmics. Crearem dues consultes a la base de dades. La primer l'anomenarem **l·listat\_ultims\_10\_paisos** i ens l·listarà els països ordenats per **id** de forma descendent. La segona l'anomenarem **l·listat\_ultims\_10\_llocs** i ens l·listarà els llocs ordenats per **id** de forma descendent.







*problema és que al Dreamweaver no li agrada que ho fem i ens fa desaparèixer les consultes del panell lateral si ho fem. Podeu provar el codi per veure que funciona però després seguirem treballant sense ell per més comoditat.*

---

```
mysql_select_db($database_bbdd_paisos, $bdd_paisos);
mysql_query ("SET NAMES 'utf8'");
$query_llistat_ultims_10_paisos = "SELECT id, nom FROM paisos ORDER BY id DESC";
$query_limit_llistat_ultims_10_paisos = sprintf("%s LIMIT %d, %d", $query_llistat_ultims_10_paisos, $start
$llistat_ultims_10_paisos = mysql_query($query_limit_llistat_ultims_10_paisos, $bdd_paisos) or die(mysql_
$row_llistat_ultims_10_paisos = mysql_fetch_assoc($llistat_ultims_10_paisos);
```

---

14. Tornem a comprovar el funcionament al navegador.